

ПЛ ИС № ВР № 39.05.2024



403633 383301

ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРОКУРАТУРА
ТРУНОВСКОГО РАЙОНА

ул. Ленина 3, с. Донское, Труновский район, Ставропольский край, 356170

24.05.2024 № 7-07-2023/Прдс20070001

Начальнику отдела образования администрации Труновского муниципального округа

Труновой Е.Н.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ об устранении нарушений требований санитарно-эпидемиологического законодательства

Прокуратурой района по информации Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в Изобильненском районе была проведена проверка соблюдения общеобразовательными учреждениями муниципального округа требований санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе при организации питания детей.

В соответствии с п.п. 2, 15 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее по тексту – Закон № 273-ФЗ), к компетенции образовательной организации относится создание безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной организации.

Согласно п. 2 ч. 6 ст. 28 Закона № 273-ФЗ образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе: создавать безопасные условия обучения, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, а также безопасные условия воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно п. 1 ст. 37 Закона № 273-ФЗ организация питания обучающихся возлагается на организации, осуществляющие образовательную деятельность.

В соответствии с п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее по тексту – Закон № 52-ФЗ), В организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

ВХ.№. 2013 3 МАЙ 2024

Прокуратура Труновского района Ставропольского края

№ 7-16-2024/Прдс49-24-20070033

В Постановлениях Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20) и от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее – СанПиН 2.3/2.4.3590-20) отражено, что на дошкольные и иные образовательные организации возложена обязанность по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе по организации их питания, а также выполнению требований санитарного законодательства.

Вместе с тем в нарушении требований вышеуказанного федерального законодательства, проведенной проверкой установлены многочисленные нарушения в деятельности следующих образовательных учреждений.

В МКОУ ООШ № 6 с. Донецкого:

- в нарушение пункта 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 - допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями столовой посуды (сколы).

- в нарушение пункта 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 - используется посуда для приготовления блюд из алюминия, должна быть выполнена из нержавеющей стали.

- в нарушение пункта 2.5.3 СП 2.4.3648-20 - имеются дефекты и повреждения по отделке стен (кафельная плитка местами отсутствует) отделка, не допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В МБОУ гимназия №7 с. Донецкого:

- в нарушение пункта 8.1.10 СП 2.3/2.4.3590-20 - суточные пробы хранятся в холодильной камере при температуре +9 °С, требуемая температура хранения от +2 до +6 °С;

- в нарушение пункта 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 - нарушаются условия хранения овощей картофель, лук (осуществляется хранение на полу);

- в нарушение пункта 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 - допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями столовой посуды (сколы).

В МКОУ СОШ №3 с. Безопасное:

- в нарушение пункта 3.2 СП 2.3/2.4.3590-20 - разделочный инвентарь (ножи) не маркированы любым способом;

- в нарушение пункта 2.15 СП 2.3/2.4.3590-20 - сырой цех 2-х секционная мойка для мытья рыбы не исправна (течет);

- в нарушение пункта 2.5.3 СП 2.4.3648-20 - горячий цех, овощной цех, моечная, потолки помещений имеют признаки поражений грибком, не имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- в нарушение пункта 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 - допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями столовой посуды (сколы);

- в нарушение пункта 8.1.4 СП 2.3/2.4.3590-20 - питание детей не осуществляется в соответствии с утвержденным меню – вместо компота согласно меню, подается чай.

В филиале МКОУ СОШ № 5 с. Новая Кугульта:

- в нарушение пункта 2.2 СП 2.3/2.4.3590-20 - допускается хранение в холодильном оборудовании мясных продуктов (фарш мясной) без тары изготовителя, упаковки, ярлыков;

- в нарушение пункта 2.5.3 СП 2.4.3648-20 - горячий цех, моечная, потолки, стены помещений имеют признаки поражений грибок, не имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В МКОУ СОШ № 5 села Подлесное:

- в нарушение пункта 2.2 СП 2.3/2.4.3590-20 - отсутствуют ярлыки производителя на упаковочной таре круп гречневой, риса.

- в нарушение пункта п. 3.13 СП 2.3/2.4.3590-20 - помещение в котором осуществляется хранение свежих овощей не оборудовано прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха.

В МКОУ ООШ № 8 с. Труновское:

- в нарушение пункта 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями столовой посуды (сколы);

- в нарушение пункта 2.5.3 СП 2.4.3648-20 моечная, мясной цех, горячий цех потолки, стены помещений имеют отделку, не допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

В МКОУ ООШ № 9 с. Труновское:

- в нарушение пункта 2.5.3 СП 2.4.3648-20 моечная, мясной цех, овощной цех, горячий цех, помещение для обработки яиц, кладовая стены и потолки помещений имеют признаки поражений грибок, не имеют отделку, не допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- в нарушение пункта 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 - допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями столовой посуды (сколы).

Кроме того, по результатам лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в СК в Изобильненском районе» на пищеблоке МКОУ ООШ № 9 установлены нестандартные пробы, не соответствующие требованиям по микробиологическим показателям гарнира из крупы пшеничной - обнаружены бактерии группы кишечной палочки, что подтверждается протоколом испытаний № 3781 от 21.05.2024, что является нарушением ст. 10 п.1, прил.2, таб.1, п.1.8 технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011).

В соответствии с вышеуказанными требованиями закона на директоров возложена обязанность по созданию безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной организации.

Директорами образовательных заключены муниципальные контракты по организации питания обучающихся.

Согласно условиям заключенных контрактов контроль за его исполнением осуществляется руководителем образовательного учреждения. Вместе с тем, в ходе проверки установлено, что при наличии имеющихся нарушений руководителями вышеуказанных образовательных учреждений надлежащий контроль за

исполнением контрактов не ведется, что свидетельствует о самоустранении руководителей образовательных учреждений.

Выявленные нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства влекут нарушения законных прав и интересов несовершеннолетних на безопасные условия обучения и воспитания, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся.

Причинами и условиями выявленных нарушений законодательства являются ненадлежащее исполнение должностных обязанностей работниками образовательных учреждений, ответственными за данное направление деятельности, а также отсутствием надлежащего контроля со стороны руководителей образовательных учреждений, а также с Вашей стороны.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 6, 22, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации».

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района, незамедлительно принять меры по устранению допущенных нарушений законодательства, причин и условий, им способствующих.

2. В связи с допущенными нарушениями федерального законодательства, а также их последствиями, рассмотреть вопрос об ответственности виновных должностных лиц.

3. О дате и месте рассмотрения настоящего представления письменно уведомить прокуратуру района.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района письменно в установленный законом месячный срок.

Заместитель прокурора района

юррист 1 класса

Э.С. Степанов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 571864A18FCBA98FFB42C8421A024A07
Владелец Степанов Эдвард Сергеевич
Действителен с 13.07.2023 по 05.10.2024

муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9
ИНН 2621006136, КПП 262101001
ОГРН 1022603023717
356181, Ставропольский край,
Труновский район,
с. Труновское, ул. Ленина, 130
тел./факс. (86546) 27-0-29
e-mail: trunsh9@yandex.ru
исх. №234 от «03» июня 2024 г.

Заместителю прокурора Труновского
района
Э.С. Степанову

**Информация МКОУ ООШ №9
на Представление Прокуратуры №7-07-2023/Прдс20070001 от 24.05.2024**

Администрация муниципального казённого общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы №9 на Представление прокуратуры №7-07-2023/Прдс20070001 от 24.05.2024 об устранении нарушений требований санитарно-эпидемиологического законодательства сообщает о рассмотрении данного Представления 03.06.2024 г. с участием представителя прокуратуры Александровой В.О..


Нарушения законодательства нашли свое полное подтверждение.

В адрес отдела образования администрации Труновского муниципального округа «21» мая 2024 г. отправлено ходатайство и смета на ремонт пищеблока и приобретении столовой посуды. При наличии средств все нарушения будут устранены.

Усилен контроль за исполнением сотрудниками пищеблока инструкции по профилактике пищевых отравлений и кишечных инфекций в школьной столовой.

Проведена работа по недопущению подобных нарушений в дальнейшей деятельности учреждения.

Директор школы



И.Н. Ревина